





CLIPLIST™


Il listello d'arredo con **Push Clip System**
The decorative strip with **Push Clip System**





CLIPLIST™

UNYDECO®





Il listello d'arredo con **Push Clip System** The decorative strip with **Push Clip System**

Patent Pending

Eleganza, praticità e minimalismo.

Si riassume così il nuovo prodotto della Unydeco CLIPLIST™, un innovativo sistema di fissaggio brevettato di listelli-battiscopa a pavimento tramite la tecnologia "push clip system".

I listelli-battiscopa minimali, vengono fissati senza l'utilizzo di chiodi, collanti o siliconi; sono eleganti nella loro forma e vengono proposti nelle principali finiture anodiche, quali argento e bronzo, oppure laccati bianchi o neri; inoltre tramite la stampa digitale, possono essere personalizzati facendo diventare il listello un tutt'uno con il pavimento posato: un battiscopa che pur essendo installato, diventa invisibile!


I listelli CLIPLIST™ possono essere posati su qualsiasi pavimento: parquet, laminato, SPC, piastrelle o marmo; unica accortezza in fase di posa del pavimento, di lasciare perimetralmente una dilatazione minima di 3 mm e una massima di 15 mm. I profili possono essere utilizzati con pavimenti che abbiano uno spessore non inferiore ai 5 mm.

Elegance, practicality and minimalism.

This is how the new Unydeco product CLIPLIST™ is summed up, an innovative patented fixing system of skirting boards to the floor using the "push clip system" technology.

The minimal skirting boards are fixed without the use of nails, adhesives or silicones; they are elegant in their shape and are offered in the main anodic finishes, such as silver and bronze, or white or black lacquered; moreover, through digital printing, they can be customized making the strip become one with the laid floor: a skirting board which, despite being installed, becomes invisible!

CLIPLIST™ strips can be laid on any floor: parquet, laminate, SPC, tile or marble; the only caution when laying the floor is to leave a minimum expansion of 3 mm around the perimeter. and a maximum of 15 mm. Profiles can be used with floors that have the thickness not less than 5 mm.



Punti forza | Strengths:



Praticità di montaggio senza chiodi o collanti.
Practical assembly without nails or glues.



Possibilità di smontaggio e reinstallazione.
Possibility of disassembly and reinstallation.



Risultato estetico gradevole.
Pleasant aesthetic result.



Personalizzazione dei colori con tecnologia digitale.
Color customization with digital technology.



Funzione passacavo.
Cable trunking.



Possibilità di installazione led.
Possibility of LED installation.





Attenuazione trasmissione del rumore.
Noise transmission attenuation.



Guarda il video per capire quanto sia veloce e facile l'installazione di CLIPLIST™

Watch the video to understand how fast and easy CLIPLIST™ installation is





1. Ricordarsi di verificare le misure. Il muro deve essere rasato e rifinito e lo spazio tra pavimento e parete libero.
Remember to check the measurements. The wall must be smoothed and finished and the space between floor and wall free.

2. Posizionare la clip ed appoggiare il listello.
Place the clip and place the strip.

3. La clip inserita è pronta per essere accoppiata al listello d'arredo.
The inserted clip is ready to be coupled to the finishing strip.

4. Spingere in basso il listello e contemporaneamente la clip all'interno dello spazio.
Push the strip down and the clip at the same time into the space.



5. La clip inserita sarà quindi compressa nello spazio ed assicurerà una ottima presa per il listello.
The inserted clip will then be compressed in the space and will ensure an excellent grip for the strip.

6. Posizionare la clip successiva senza togliere il profilo di inserimento a 30-40cm dalla precedente.
Place the next clip without removing the insertion profile 30-40cm from the previous one.

7. Per inserire la clip successiva metterla in verticale, infilare un angolo e a quel punto ruotarla ed inserirla sotto il profilo.
To insert the next clip, place it vertically, insert a corner and then rotate it and insert it under the profile.

8. Ora è possibile spingere verso il basso il listello. Ripetere l'operazione per gli altri listelli.
Now you can push the batten down. Repeat the operation for the other slats




PRODOTTI DISPONIBILI DA GIUGNO 2024
 PRODUCTS AVAILABLE FROM JUNE 2024

CLP1X10A

CLIPLIST™

LISTELLO PIATTO / FLAT STRIP | 1x10



ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLP1X10A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	1X10	1
CLP1X10B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	1X10	1
CLP1X10BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	2000	1X10	1
CLP1X10NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	1X10	1
CLP1X10TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	1X10	1


Prezzo di rivendita consigliato: prezzo pieno di listino. / Recommended resale price: full list price.
























CLIPLIST™

LISTELLO PIATTO / FLAT STRIP | 1,5x18




ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLP1X18A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18BIO	Bianco Opaco / Matt White		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X181P	1 Rovere		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X1824P	24 Oak naturalizzato		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18132P	132 Light oak piave		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18134P	134 Marked oak piave		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18212P	212 Flamed oak garda		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18327C	327C Cemento		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18402P	402 Rovere decapè light		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18516P	516 Oak		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18517P	517 Rovere white		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X18702P	702 Askada		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X181000P	1000 Walnut		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X181108P	1108 Rovere		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5
CLP1X188521P	8521 Castello classic		Alluminio / Aluminum	2000	1X18	5



CLQ11X11B


CLIPLIST™

LISTELLO CUBO / CUBE STRIP | 11X11




ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLQ11X11A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	11X11	1
CLQ11X11B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	11X11	1
CLQ11X11BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	2000	11X11	1
CLQ11X11NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	11X11	1
CLQ11X11TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	11X11	1
CLQ11X11DIG	Digitale / Digital		Alluminio / Aluminum	2000	11X11	1

Prezzo di rivendita consigliato: prezzo pieno di listino. / Recommended resale price: full list price.



Capsule di raccordo per angoli esterni ed interni
Connection caps for external and internal corners


ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	H mm	pz/conf. pcs/pack
AEQSQA100A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	10	4
AEQSQA100B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	10	4
AEQSQA100BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	10	4
AEQSQA100NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	10	4



CLL25X15NEO


CLIPLIST™

LISTELLO L / L-SHAPED STRIP | 25X15



ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLL25X15A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	25X15	1
CLL25X15B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	25X15	1
CLL25X15BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	2000	25X15	1
CLL25X15NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	25X15	1
CLL25X15TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	25X15	1
CLL25X15DIG	Digitale / Digital		Alluminio / Aluminum	2000	25X15	1


Prezzo di rivendita consigliato: prezzo pieno di listino. / Recommended resale price: full list price.



CLIPLIST™

LISTELLO RETTANGOLARE / RECTANGULAR STRIP | 30x10

ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLQ30X10A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	30X10	1
CLQ30X10B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	30X10	1
CLQ30X10BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	2000	30X10	1
CLQ30X10NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	30X10	1
CLQ30X10TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	30X10	1
CLQ30X10DIG	Digitale / Digital		Alluminio / Aluminum	2000	30X10	1



Angoli interni ed esterni 30x10 / Internal and external corners 30x10

ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	H mm	pz/conf. pcs/pack
AEIQ30X10A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	10x10x30	1
AEIQ30X10B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	10x10x30	1
AEIQ30X10BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	10x10x30	1
AEIQ30X10NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	10x10x30	1
AEIQ30X10TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	10x10x30	1



Terminali chiusura DX e SX 30x10 / Right and left closing terminals 30x10


ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	H mm	pz/conf. pcs/pack
TDSQ30X10A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	10x2x30	1
TDSQ30X10B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	10x2x30	1
TDSQ30X10BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	10x2x30	1
TDSQ30X10NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	10x2x30	1
TDSQ30X10TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	10x2x30	1



CLQL25X12A




CLIPLIST™

LISTELLO RETTANGOLARE PORTA LED
RECTANGULAR LED HOLDER STRIP - 25X12



ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLQL25X12A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	25X12	1
CLQL25X12B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	25X12	1
CLQL25X12BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	2000	25X12	1
CLQL25X12NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	25X12	1
CLQL25X12TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	25X12	1
CLQL25X12DIG	Digitale / Digital		Alluminio / Aluminum	2000	25X12	1

Prezzo di rivendita consigliato: prezzo pieno di listino. / Recommended resale price: full list price.



Angoli interni ed esterni 25x12 / Internal and external corners 25x12

ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	H mm	pz/conf. pcs/pack
AEIQL25X12A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	12x12x25	1
AEIQL25X12B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	12x12x25	1
AEIQL25X12BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	12x12x25	1
AEIQL25X12NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	12x12x25	1
AEIQL25X12TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	12x12x25	1




Terminali chiusura DX e SX 25X12 / Right and left closing terminals 25X12

ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	H mm	pz/conf. pcs/pack
TDSQL25X12A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	12x2x25	1
TDSQL25X12B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	12x2x25	1
TDSQL25X12BI	Bianco / White		Alluminio / Aluminum	12x2x25	1
TDSQL25X12NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	12x2x25	1
TDSQL25X12TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	12x2x25	1

CLQL25X12DIG

Con carte stampate digitalmente e verniciate con tecnologia hot-coating effetto poro-legno ad alta resistenza all'abrasione.

With printed cards digitally and painted with wood pore effect hot coating technology with high abrasion resistance




CLQL25X12BI
Bianco/White






CLT15X5NEO
Nero Opaco/Matt Black



CLT24X5DIG
Con carte stampate digitalmente.
With printed cards digitally.




Guarda il video per capire quanto sia veloce e facile l'installazione di CLIPLIST™

Watch the video to understand how fast and easy CLIPLIST™ installation is






CLIPLIST™

COPRISOGLIE A T PER PASSAGGIO PORTE T-SHAPED THRESHOLD COVERS FOR DOOR PASSAGE



Coprisoglia decorativa di frazionamento per pavimentazioni in ceramica, marmo e granito.
Decorative threshold cover for ceramic, marble and granite floors.

ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLT15X5A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	15x5	1
CLT15X5B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	15x5	1
CLT15X5NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	15x5	1
CLT15X5TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	15x5	1
CLT15X5DIG	Digitale / Digital		Alluminio / Aluminum	2000	15x5	1



1. Posizionare la clip accanto al listello e trascinare entrambi fino alla dilatazione.
Place the clip next to the strip and drag both until they expand

2. La clip si punta sul pavimento ed il profilo si inclina.
The clip is aimed at the floor and the profile tilts.

3. Una volta in posizione fare pressione verso il basso.
Once in position, press downwards.

4. Fissare le altre clips con lo strumento in dotazione (art. CLSTF50X50).
Insert the other clips with the supplied tool (art. CLSTF50X50).




Guarda il video per capire quanto sia veloce e facile l'installazione di CLIPLIST™

Watch the video to understand how fast and easy CLIPLIST™ installation is


CLIPLIST™

GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI COMPLANARI CON SPESSORE UGUALE O MAGGIORE A 5 MM.
EXPANSION JOINTS FOR COPLANAR FLOORS WITH A THICKNESS EQUAL TO OR GREATER THAN 5 MM.

Coprisoglia decorativa di frazionamento e dilatazione per pavimenti incollati o flottanti.
Decorative dividing and expansion threshold cover for glued or floating floors.




ART.	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	LEGA ALLOY	Lung. mm. Leng. mm	Dimensioni mm Dimensions mm	Pzz conf. Pcs pack
CLT24X5A	Argento / Silver		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X5B	Bronzo / Bronze		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X5NEO	Nero Opaco / Matt Black		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X5TS	Titanio Satinato / Satin Titanium		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X51P	1 Rovere		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X5517P	517 Rovere white		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X58521P	8521 Castello classic		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X5702P	702 Askada		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1
CLT24X5DIG	Digitale / Digital		Alluminio / Aluminum	2000	24x5	1



1. Posizionare la clip accanto al listello e trascinare entrambi fino alla dilatazione.
Place the clip next to the strip and drag both until they expand




2. La clip si punta sul pavimento ed il profilo si inclina.
The clip is aimed at the floor and the profile tilts.



3. Una volta in posizione fare pressione verso il basso.
Once in position, press downwards.



4. Fissare le altre clips con lo strumento in dotazione (art. CLSTF50X50).
Insert the other clips with the supplied tool (art. CLSTF50X50).





CLIP160X5AAZP

CLIPLIST™

ACCIAIO ARMONICO /SPRING STEEL | 160X5

ART.	MATERIALE MATERIAL	FINITURA FINISH	N. clips x confezione No. clips per pack	Misura L mm.
CLIP160X5AAZP	Acciaio armonico /Spring steel	Argento / Silver	30	160

Si consigliano un minimo di 3 clip per metro lineare.
We recommend a minimum of 3 clips per linear meter.



CLIPLIST™

STRUMENTO INSERIMENTO CLIP / CLIP INSERTION TOOL | 50X50

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm	Misura L mm. Measure L mm.
CLSTF50X50	Alluminio	Argento / Silver	150	50x50