





Designed & Made
in Italy

Decoplain®

UNYDECO®

Decoplain®

**Coprisoglie
per pavimenti**

**Threshold covers
for flooring**

Profili curvabili grazie alla loro particolare sagoma e composizione, per effettuare raccordi raggiati e curve decorative tra pavimenti diversi.


Profiles bendable, thanks to their particular shape and composition, carry out shape joints and decorative curves between different flooring.

Coprisoglia decorativa di frazionamento e dilatazione per pavimentazioni in parquet, ceramica marmo e granito.

Decorative separation and expansion threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite.


Decoplain®-T Coprisoglie a T / T-shaped threshold cover

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Curvabile Bendable	Misura. mm. Measure. mm.
CSTA94A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		<input checked="" type="checkbox"/>	9x4
CSTA94ABL	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		<input checked="" type="checkbox"/>	9x4
CSTA94ABS	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Spazzolato Silver sparkling brushed		<input checked="" type="checkbox"/>	9x4
CSTA94NEO	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium Anodizzato nero opaco		<input checked="" type="checkbox"/>	9x4


NEW!



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Curvabile Bendable	Misura. mm. Measure. mm.
CSTA224A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		<input checked="" type="checkbox"/>	22x4
CSTA224O	Alluminio / Aluminium	Oro / Gold		<input checked="" type="checkbox"/>	22x4
CSTA224ABL	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		<input checked="" type="checkbox"/>	22x4
CSTA224ABS	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Spazzolato Silver sparkling brushed		<input checked="" type="checkbox"/>	22x4

PER LVT SPC

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Curvabile Bendable	Misura. mm. Measure. mm.
CSTA144A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		<input checked="" type="checkbox"/>	14x4
CSTA144NEO	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium Anodizzato nero opaco		<input checked="" type="checkbox"/>	14x4
CSTO144L	Ottone / Brass	Lucido / Polished		<input checked="" type="checkbox"/>	14x4


NEW!

NEW!

NEW!

PER LVT SPC

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm




ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Curvabile Bendable	Misura. mm. Measure. mm.
CSTA147A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTA147B	Alluminio / Aluminium	Bronzo / Bronze		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTA147O	Alluminio / Aluminium	Oro / Gold		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTA147ABL	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTA147ABS	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Spazzolato Silver sparkling brushed		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTA147OBL	Alluminio / Aluminium	Oro Brillantato Lucido Gold sparkling polished		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTA147NEO	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium Anodizzato nero opaco		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTO147L	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTO147C	Ottone / Brass	Cromato con protettivo Chromed with protective		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7
CSTO147CSP	Ottone / Brass	Cromato Spazzolato con protettivo Chromed brushed with protective		<input checked="" type="checkbox"/>	14x7

Lunghezza barre 930mm / Bar length 930mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Misura. mm. Measure. mm.	pz/conf. pcs/pack
CSTA147930A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		14x7	10

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Curvabile Bendable	Misura. mm. Measure. mm.
CSTA207A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7
CSTA207O	Alluminio / Aluminium	Oro Gold		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7
CSTA207ABL	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7
CSTA207ABS	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Spazzolato Silver sparkling brushed		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7
CSTA207OBL	Alluminio / Aluminium	Oro Brillantato Lucido Gold sparkling polished		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7
CSTA207NEO	Alluminio / Aluminium	Alluminio / Aluminium Anodizzato nero opaco		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7
CSTO207L	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7
CSTO207C	Ottone / Brass	Cromato con protettivo Chromed with protective		<input checked="" type="checkbox"/>	20x7


Esempio di posa
Installation example



Profili curvabili e/o sagomabili manualmente o con macchina Unymac (vedi pag. 349)
Bendable profiles shaped manually or by the Unymac calender machine (see p.349)

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Misura. mm. / Misure. mm.
CSTA267A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		26x7
CSTO267L	Ottone / Brass	Lucido / Polished		26x7
ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Misura. mm. / Misure. mm.
CSTI147L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective		14x7
CSTI147S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective		14x7
CSTI257L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective		25x7
CSTI257S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective		25x7



Profili curvabili e/o sagomabili manualmente o con macchina Unymac (vedi pag. 349)
Bendable profiles shaped manually or/by the Unymac calender machine (see p.349)

Coprisoglia decorativa di frazionamento e dilatazione per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito, rivestita con pellicola effetto legno ad alta resistenza all'abrasione.

Decorative separation and expansion threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite covered with a wood-effect film that is highly scratch resistant.


Decoplain® -T-R Coprisoglie a T effetto legno
T-shaped wood-effect threshold cover

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Curvabile Bendable	Misura. mm. / Misure. mm.
CSTA147FA	Alluminio Aluminum	Faggio / Beech			14x7
CSTA147NO	Alluminio Aluminum	Noce / Walnut			14x7
CSTA147RA	Alluminio Aluminum	Rovere Antico Antique Oak			14x7
CSTA147RO	Alluminio Aluminum	Rovere / Oak			14x7
CSTA147RSP	Alluminio Aluminum	Rovere Sbiancato Plus Blanched Plus Oak			14x7

Profili curvabili grazie alla loro particolare sagoma e composizione, per effettuare raccordi raggiati e curve decorative tra pavimenti diversi.

Profiles bendable, thanks to their particular shape and composition, carry out shape joints and decorative curves between different flooring.



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	Curvabile Bendable	Misura. mm. / Misure. mm.
CSTA207FA	Alluminio Aluminum	Faggio / Beech			20
CSTA207NO	Alluminio Aluminum	Noce / Walnut			20
CSTA207RA	Alluminio Aluminum	Rovere Antico Antique Oak			20
CSTA207RO	Alluminio Aluminum	Rovere / Oak			20
CSTA207RSP	Alluminio Aluminum	Rovere Sbiancato Plus Blanched Plus Oak			20


Profili curvabili e/o sagomabili manualmente o con macchina Unymac (vedi pag. 349)

Si effettuano rivestimenti personalizzati digitali 3D-DEC a richiesta: minimo ordine 100 ml.

Bendable profiles shaped manually or/by the Unymac calender machine (see p.335)

Customize digital coatings 3D-DEC on request with minimum order 100 l.m.

Esempio di posa/ Installation example



L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta.

I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation.

The shaped edges guarantee a perfect contact with the flooring.


Coprisoglie piatte decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.

Decorative flat joint threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite.


Decoplain®-P

Coprisoglie piatte estruse
Flat threshold covers extruded


Lunghezza barre 2700mm
Bar length 2700mm




CSPA153...
CSPO153...



CSPA203...
CSPO203...



CSPA303A-F
CSPO303L-F



CSPA3030...


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPA153A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	15
CSPA153B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	15
CSPA153O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	15
CSPO153L-A Adesivo / Adhesive	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective	15

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPA203A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	20
CSPA203B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	20
CSPA203O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	20
CSPO203L-A Adesivo / Adhesive	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective	20


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPA303A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	30
CSPA303A-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	30
CSPA303B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	30
CSPA303B-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	30
CSPA303O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	30
CSPA303O-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	30
CSPO303L-A Adesivo / Adhesive	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective	30
CSPO303L-F Forato / Drilled	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective	30

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPA403A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	40
CSPA403B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	40
CSPA403O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	40
CSPO403L-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Lucido con protettivo Polished with protective	40
CSPO403L-F Forato / Drilled	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective	40

Scala 1:1



CSPA403...
CSPO403...




CSPA503...

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Width. mm. Larg. mm.
CSPA503A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	50
CSPA503B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	50
CSPA503O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	50

Esempio di posa
Installation example
Scala 1:2





Coprisoglie piatte in acciaio inox decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica marmo e granito.

Decorative stainless steel flat joint threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite.

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta.

I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation.


The shaped edges guarantee a perfect contact with the flooring.

Decoplain®-P

Coprisoglie piatte in acciaio
Flat threshold covers in steel

Lunghezza barre 2700mm
Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPI2010L-F/304 Forato / Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	20
CSPI2010L-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	20
CSPI2010S-F/304 Forato / Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	20
CSPI2010S-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	20




Lunghezza barre 930mm / Bar length 930mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPI2010LF93304 Forato / Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	20
CSPI2010LA93304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	20


Lunghezza barre 3000mm / Bar length 3000mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPI3510L-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	35
CSPI3510S-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	35




Lunghezza barre 3000mm / Bar length 3000mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPI5012L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	50
CSPI5012L-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	50
CSPI5012S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	50
CSPI5012S-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	50




Lunghezza barre 3000mm / Bar length 3000mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPI8012L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	80
CSPI8012L-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	80
CSPI8012L2F/304 Due fori	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	80
CSPI8012S-F/304 Forato / Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	80




Lunghezza barre 3000mm / Bar length 3000mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPI10012L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	100
CSPI10012L-A304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	100



Esempio di posa
Installation example
Scala 1:2



L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation. The shaped edges guarantee a perfect contact with the flooring.




Coprisoglie piatte rigate decorative e di raccordo, per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.


Ridged decorative flat joint threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite, marble and granite.

Decoplain^{-R} Coprisoglie piatte rigate
Ridged flat threshold covers


Lunghezza barre 2700mm
Bar length 2700mm




CSPRA252A-A
CSPRA252B-A
CSPRA252O-A




CSPRA252A-F
CSPRA252B-F
CSPRA252O-F



CSPRA352A-A
CSPRA352B-A
CSPRA352O-A



CSPRA352A-F
CSPRA352B-F
CSPRA252O-F



CSPRA352A-FL
CSPRA352B-FL
CSPRA252O-FL

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPRA252A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	25
CSPRA252A-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	25
CSPRA252B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	25
CSPRA252B-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	25
CSPRA252O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	25
CSPRA252O-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	25

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.
CSPRA352A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	35
CSPRA352A-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	35
CSPRA352A-FL Foro Laterale / Side Hole	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	35
CSPRA352B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	35
CSPRA352B-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	35
CSPRA352B-FL Foro Laterale / Side Hole	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	35
CSPRA352O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	35
CSPRA352O-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	35
CSPRA352O-FL Foro Laterale / Side Hole	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	35

Esempio di posa / Installation example Scala 1:2






L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. Le zigrinature fungono da antiscivolo.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation. The shaped edges guarantee a perfect contact with the flooring.


Coprisoglie piatte zigrinate decorative e di raccordo, per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.
Milled decorative flat joint threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite, marble and granite.




Esempio di posa
Installation example

Decoplain®-z


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lunghezza barre 2700mm Bar length 2700mm Larg. mm. Width. mm.
CSPZA404A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	40
CSPZA404B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo / Bronze	40
CSPZA404O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro / Gold	40



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm
CSPZA804A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	80	CSPZA4040...
CSPZA804A-FL Foro Laterale / Side Hole	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	80	



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm
CSPA1004A	Alluminio Aluminum	Argento / Silver	100	




L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation. The shaped edges guarantee a perfect contact with the flooring.


Coprisoglie curve decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica, marmo e granito.

Decorative curved joint threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite.


Decoplain[®]-E Coprisoglie ellisse estruse
Extruded oval threshold cover




ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm
CSEA203A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Argento Silver	20	2700
CSEA203B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Bronzo Bronze	20	2700
CSEA203O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Oro / Gold	20	2700




ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm
CSEA203L-A Adesivo / Adhesive	Ottone	Lucido con protettivo Polished with protective	20	2700



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm
CSEA303A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Argento Silver	30	2700
CSEA303A-F Forato / Drilled	Alluminio Aluminum	Argento Silver	30	2700
CSEA303B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Bronzo Bronze	30	2700
CSEA303B-F Forato / Drilled	Alluminio Aluminum	Bronzo Bronze	30	2700
CSEA303O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Oro / Gold	30	2700
CSEA303O-F Forato / Drilled	Alluminio Aluminum	Oro / Gold	30	2700




ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm
CSEA303L-A Adesivo / Adhesive	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective	30	2700
CSEA303L-F Forato / Drilled	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective	30	2700



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm
CSEA404A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Argento Silver	40	2700
CSEA404A-F Forato / Drilled	Alluminio Aluminum	Argento Silver	40	2700
CSEA404B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Bronzo Bronze	40	2700
CSEA404B-F Forato / Drilled	Alluminio Aluminum	Bronzo Bronze	40	2700
CSEA404O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Oro / Gold	40	2700
CSEA404O-F Forato / Drilled	Alluminio Aluminum	Oro / Gold	40	2700

Esempio di posa
Installation example



Coprisoglie ellisse decorative e di raccordo per pavimentazioni in parquet, ceramica marmo e granito

Decorative oval joint threshold covers for flooring in parquet, ceramic, marble and granite.

Decoplain®-E Coprisoglie ellisse in acciaio Oval stainless steel threshold covers






ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm.	Spessore mm. Thickness mm.
CSEI3010L-F/304 Forato / Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	30	2700	10/10
CSEI3010L-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	30	2700	10/10
CSEI3010S-F/304 Forato / Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	30	2700	10/10
CSEI3010S-A/304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	30	2700	10/10


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm.	Spessore mm. Thickness mm.
CSEI3010LF93304 Forato / Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	30	930	10/10
CSEI3010L93304 Adesivo / Adhesive	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	30	930	10/10

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm.	Spessore mm. Thickness mm.
CSEI3015L-F/304 Forato/Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	30	3000	15/10
CSEI3015S-F/304 Forato/Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	30	3000	15/10
CSEI3515S-F/304 Forato/Drilled	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	35	3000	15/10

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con i pavimenti.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation. The shaped edges guarantee a perfect contact with the flooring.






Decoplain®-E-R

Coprisoglie ellisse effetto legno ad alta resistenza all'abrasione autoadesive


Oval wood-effect and high resistant threshold covers with selfadhesive

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Larg. mm. Width. mm.	Lung. mm. Leng. mm
CSEA303AC-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Acero / Maple	30	2700
CSEA303CI-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Ciliegio / Cherry	30	2700
CSEA303CC-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Ciliegio Chiaro Light Cherry	30	2700
CSEA303FA-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Faggio / Beech	30	2700
CSEA303FS-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Faggio Scuro Dark Beech	30	2700
CSEA303MM-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Merbau/Mogano Merbau/Mahogany	30	2700
CSEA303NO-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Noce/ Walnut	30	2700
CSEA303NS-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Noce Scuro Dark Walnut	30	2700
CSEA303RA-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Rovere Antico Antique Oak	30	2700
CSEA303RO-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Rovere / Oak	30	2700
CSEA303RSP-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Rovere Sbiancato Plus Blanched Plus Oak	30	2700
CSEA303TE-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Teak	30	2700
CSEA303WE-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Wengè	30	2700
CEA303RDEP-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Rovere decappato Oak decoupage	30	2700
CEA303RWIP-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Rovere white ice Oak White Ice	30	2700
CEA303132P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	132 Light oak piave	30	2700
CEA303133P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	133 Gray pine piave	30	2700
CEA303135P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	135 Piave antico	30	2700
CEA303137P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	137 Bright pine piave	30	2700
CEA303184P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	184 Light oak pasubio	30	2700
CEA3035164P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	5164 Warehouse oak	30	2700



Scala 1:1

Esempio di posa
Installation example



Scala 1:2