



UNYstep®

**Profili
e accessori
per scale**

**Profiles and
accessories
for stairs**

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta.


The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation.

Profili paragradini zigrinati decorativi e protettivi; proteggono e rinforzano lo spigolo del gradino.
Milled, decorative and protective stair nosings; protect and strengthen the edge of the step.


UNYstep™ -Z Paragradingo zigrinato 20x20 mm. in ottone lucido
 Milled stair nosing 20x20 mm. in polished brass

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Dim. mm.
PZO2020L	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective		20x20
PZO2020L-A Adesivo / Adhesive	Ottone / Brass	Lucido con protettivo Polished with protective		20x20



Esempio di posa
Installation example



Profili paragradini rigati decorativi e protettivi per gradini con pavimenti già posati in opera; particolarmente indicato per ambito domestico rinforza e ripristina lo spigolo del gradino.
Ridged, decorative and protective stair nosings for steps with flooring already laid; especially suitable for domestic environments, it strengthens and restores the edge of the step.

UNYstep™ -R Paragradingo rigato 25x20 mm
 Ridged stair nosing 25x20 mm

ADESIVO / ADHESIVE

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Dim. mm.
PRA2520A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Argento / Silver		25x20
PRA2520B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Bronzo / Bronze		25x20
PRA2520O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Oro / Gold		25x20

NON ADESIVO / NOT ADHESIVE

PRA2520A	Alluminio Aluminum	Argento / Silver		25x20
PRA2520B	Alluminio Aluminum	Bronzo / Bronze		25x20
PRA2520O	Alluminio Aluminum	Oro / Gold		25x20

FORATO / PERFORATED

PRA2520A-F	Alluminio Aluminum	Argento / Silver		25x20
------------	-----------------------	------------------	--	-------



NEW!

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation.

Esempio di posa
Installation example





Paragradino rigato 25x10 mm - Ridged stair nosing 25x10 mm

ADESIVO / ADHESIVE

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Dim. mm.
PRA2510A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Argento / Silver		25x10
PRA2510B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Bronzo / Bronze		25x10
PRA2510O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio Aluminum	Oro / Gold		25x10

NON ADESIVO / NOT ADHESIVE


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Dim. mm.
PRA2510A	Alluminio Aluminum	Argento / Silver		25x10
PRA2510B	Alluminio Aluminum	Bronzo / Bronze		25x10
PRA2510O	Alluminio Aluminum	Oro / Gold		25x10

Profili paragradini rigati decorativi e protettivi rivestiti con pellicola effetto legno ad alta resistenza all'abrasione per gradini con pavimenti già posati in opera; particolarmente indicato per ambito domestico rinforza e ripristina lo spigolo del gradino.

Ridged, decorative and protective stair profiles covered in highly scratch resistant wood-effect film for steps with flooring already laid; especially suitable for domestic environments, it strengthens and restores the edge of the step.

L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation.



UNYstep™ - R-R

Paragradino rigato 25x20 mm in alluminio rivestito effetto legno

Ridged stair nosing 25x20 mm in aluminium covered with a wood effect

Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Dim. mm.
PRA2520RNEO-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Nero opaco rivestito / Matte black coated		25x20
PRA2520RNEO	Alluminio / Aluminum	Nero opaco rivestito / Matte black coated		25x20
PRA2520AC-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Acero / Maple		25x20
PRA2520NO-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Noce / Walnut		25x20
PRA2520RA-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Rovere Antico / Antique Oak		25x20
PRA2520RO-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Rovere / Oak		25x20
PRA2520RSP-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Rovere Sbiancato Plus / Blanched Plus Oak		25x20
PRA2520TE-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Teak / Teak		25x20
PRA2520132P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Light Oak Piave 132		25x20
PRA2520133P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Grey Pine Piave 133		25x20
PRA2520134P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Marked Oak Piave 134		25x20
PRA2520135P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Piave Antico 135		25x20
PRA2520137P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bright Pi Piave 137		25x20
PRA2520182P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Read Oak Pasubio 182		25x20
PRA2520213P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Rovere Montana 213		25x20
PRA2520300P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Pino Bianco 300		25x20
PRA25205166P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bleached Oak 5166		25x20
PRA25205303P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oak Italica Smoked 5303		25x20
PRA25205543P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Colorado Oak 5543		25x20
PRA2520692P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	692 Rovere Definito 692		25x20
PRA2520699P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	699		25x20
PRA25208521P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Castello Classic 8521		25x20
PRA25208576P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Loft Oak 8576		25x20
PRA25208630P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	8630 Aspen Oak 8630		25x20
PRA25208633P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Shire Oak 8633		25x20
PRA25208714P-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Rovere Eff. Naturale 8714		25x20

NEW!
NEW!

Profilo paragrafino per pavimenti LVT - SPC , Laminato , Ceramica.
Stair nosing for LVT - SPC flooring , Laminate , Tile.

UNYstep™ -R-S Paragrafino rigato spessore 2,5 - 4,5 - 6 - 8 mm.
 Ridged stair nosing with thickness 2,5 - 4,5 - 6 - 8 mm.


Lunghezza barre 3000mm / Bar length 3000mm



ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PZA2525A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		2,5
PZA2525NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		2,5
PZA2525TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		2,5

NEW!


NEW!



ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PZA4545A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		4,5
PZA4545NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		4,5
PZA4545TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		4,5

NEW!


NEW!



ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PZA66A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		6
PZA66NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		6
PZA66TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		6

NEW!

NEW!




ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PZA88A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		8
PZA88NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		8
PZA88TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		8

NEW!

NEW!

UNYstep™ -R-S Paragrafino liscio spessore 6 - 8 mm.
 Ridged stair nosing with thickness 6 - 8 mm.


Lunghezza barre 3000mm / Bar length 3000mm



ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PLA66A	Alluminio / Aluminium	Argento/Silver		6
PLA66NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		6
PLA66TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		6

NEW!

NEW!



ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PLA88A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		8
PLA88NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		8
PLA88TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		8

NEW!

NEW!

NEW!



PZA4545A




PZA66A

Profilo paragrafino liscio a filo per pavimenti LVT - SPC , Laminato , Ceramica.
Stair nosing for LVT - SPC flooring , Laminate , Tile.

UNYstep™ -R-S Paragrafino spessore 5 - 6 - 7 mm.
 Step nosing thickness 5 - 6 - 7 mm.


Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm

ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PRA55A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		5
PRA55NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		5
PRA55TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		5




NEW!

ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PRA66A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		6
PRA66NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		6
PRA66TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		6



NEW!


ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PRA77A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		7
PRA77NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco /Black		7
PRA77TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato / Satin Titanium		7



NEW!

NEW!

NEW!



Il dentino sottostante nasconde eventuali antiestetici fessurazioni dei rivestimenti e la caratteristica sagoma zigrinata funge da anti-scivolo, ideale per installazioni in ambito domestico commerciale.


The tooth underneath hide any unsightly damage to the finishes and the characteristic milled shape acts as an anti-slip, ideal for installation in a domestic or commercial setting.

Profili paragrafini basso spessore rigati i con aletta inferiore, studiati per il bordo degli scalini coprendo la fuga tra alzata e pedata rinforzano lo spigolo dello scalino.


Ridged curved and straight stair nosings with lower tab for the edge of wood or ceramic steps covering the edge between the riser and tread and strengthening the edge of the step.

UNYstep™ - CA-B Paragrafino rigato spessore 5 - 6 - 7 - 8 mm.
Ridged stair nosing with thickness 5 - 6 - 7 - 8 mm.


Lunghezza barre 2700mm / Bar length 2700mm




ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	
PRAA5028A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		5	NEW!
PRAA5028NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco Anodized matt black		5	NEW!
PRAA5028TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato /Satin Titanium		5	NEW!




ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	
PRAA6028A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		6	NEW!
PRAA6028NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco Anodized matt black		6	NEW!
PRAA6028TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato /Satin Titanium		6	NEW!



ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	
PRAA7028A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		7	NEW!
PRAA7028NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco Anodized matt black		7	NEW!
PRAA7028TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato /Satin Titanium		7	NEW!



ART.	LEGA / ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	
PRAA8030A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		8	
PRAA8030NEO	Alluminio / Aluminium	Anodizzato Nero Opaco Anodized matt black		8	NEW!
PRAA8030TS	Alluminio / Aluminium	Titanio Satinato /Satin Titanium		8	NEW!




PRAA7028A



UNYstep®

UNYDECO®



PLA66A


L'autoadesivo hot-melt garantisce un incollaggio rapido e duraturo per una posa veloce e perfetta.

The hot-melt self-adhesive guarantees a quick and long-lasting adhesion for fast and accurate installation.

Profili paragradini zigrinati decorativi e protettivi; proteggono e rinforzano lo spigolo del gradino disponibili forati o autoadesivi.
Knurled decorative and protective stair edge profiles; they protect and reinforce the step edge, available in perforated or self-adhesive versions.


UNYstep™-Z Paragradingo zigrinato 41x28 mm
 Milled stair nosing 41x28 mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Lung. mm. Leng. mm.	Dim. mm.
PZA4128A	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		2700	41x28
PZA4128A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		2700	41x28
PZA41283400A	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		3400	41x28
PZA41283400A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		3400	41x28
PZA4128B	Alluminio / Aluminum	Bronzo/Bronze		2700	41x28
PZA4128B-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Bronzo/Bronze		2700	41x28
PZA41283400B	Alluminio / Aluminum	Bronzo/Bronze		3400	41x28
PZA4128O	Alluminio / Aluminum	Oro/Gold		2700	41x28
PZA4128O-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Oro/Gold		2700	41x28
PZA41283400O	Alluminio / Aluminum	Oro/Gold		3400	41x28




Esempio di posa
 Installation example

Scala 1:2




UNYstep™-Z Paragradingo zigrinato 42x25 mm - Milled stair nosing 42x25 mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Lung. mm. Leng. mm.	Dim. mm.
PZA42253400A	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		3400	42x25
PZA42253400A-A Adesivo / Adhesive	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		3400	42x25
PZA42253400A-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		3400	42x25
PZA42253400B	Alluminio / Aluminum	Bronzo/Bronze		3400	42x25
PZA42253400B-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Bronzo/Bronze		3400	42x25
PZA42253400O	Alluminio / Aluminum	Oro/Gold		3400	42x25
PZA42253400O-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Oro/Gold		3400	42x25



Esempio di posa
 Installation example

Scala 1:2





UNYstep™-Z Paragradino zigrinato forato 51x30 mm - Drilled Ribbed Strip 51x30 mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	Lung. mm. Leng. mm.	Dim. mm.
PZA5130A-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		2700	51x30
PZA51303400A-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Argento/Silver		3400	51x30
PZA5130B-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Bronzo/Bronze		2700	51x30
PZA51303400B-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Bronzo/Bronze		3400	51x30
PZA51300-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Oro/Gold		2700	51x30
PZA51300C-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Oro Chiaro/ Light gold		2700	51x30
PZA513034000-F Forato / Drilled	Alluminio / Aluminum	Oro/Gold		3400	51x30

Nastro antidrucciolo (NA19018NE) non applicato da ordinare a parte
Anti-slip tape (NA19018NE) not applied, to be ordered separately.

Esempio di posa Installation example

Scala 1:2



ART.	FINITURA FINISH	Lung. mt Leng. mt	Larg. mm. width mm.
NA19018NE	Nastro antiscivolo nero H. 19 mm. Anti-skid ribbon Black H 19mm.	18	19

Profili parapradini tecnici con aletta a sagoma barocca arrotondata studiati per il bordo degli scalini in legno o ceramica, coprendo la fuga tra alzata e pedata rinforzano lo spigolo dello scalino.

Technical stair nosings with Baroque shaped rounded tab designed for the edge of wood or ceramic steps, covering the edge of the step between the riser and tread and strengthening the edge of the step.

Il dentino sottostante nasconde eventuali antiestetiche fessurazioni dei rivestimenti e la caratteristica sagoma zigrinata funge da anti-scivolo, ideale per installazioni in ambito domestico e commerciale.


The tooth underneath hide any unsightly damage to the finishes and the characteristic milled shape acts as an anti-slip, ideal for installation in a domestic or commercial setting.

UNYstep™-BA-B Profili parapradini stile barocco con aletta e base tranciata Baroque style stair nosings with tab and punched base


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PBA8028A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	8

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PBA10028A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	10

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PBA12526A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	12,5



Esempio di posa Installation example



Scala 1:1

Il dentino sottostante nasconde eventuali antiestetiche fessurazioni dei rivestimenti e la caratteristica sagoma zigrinata funge da anti-scivolo, ideale per installazioni in ambito domestico e commerciale.


The tooth underneath hide any unsightly damage to the finishes and the characteristic milled shape acts as an anti-slip, ideal for installation in a domestic or commercial setting.

Profili paragradini rigati curvi e dritti con aletta inferiore, studiati per il bordo degli scalini in legno o ceramica; coprendo la fuga tra alzata e pedata rinforzano lo spigolo dello scalino.


Ridged curved and straight stair nosings with lower tab for the edge of wood or ceramic steps covering the edge between the riser and tread and strengthening the edge of the step.

UNYstep™-CA-B Profili paragradini curvi rigati con aletta e base tranciata
Curved, ridged stair nosings with tab and punched base


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRCAA10035A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	10



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRCAA12535A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	12,5




Esempio di posa
Installation example




UNYstep™-RA-B Profili paragradini dritti rigati con aletta e base tranciata
Straight ridged stair nosings with tab and punched base

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRAA8030A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	8




Questo profilo viene fornito con la base solo forata e non tranciata.
This profile is going with the punched base but not shearing.


Esempio di posa
Installation example



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRAA14533A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	14,5



Esempio di posa
Installation example



Scala 1:1

Profilo paragrafino tecnico rigato, studiato per il bordo degli scalini in legno o ceramica; coprendo la fuga tra alzata e pedata irrobustisce lo spigolo dello scalino in modo elegante.


Technical stair nosing designed for the edge of wood or ceramic stairs; covering the gap between rises and treads strengthens the edge of the step in elegant way.

La caratteristica sagoma zigrinata funge da anti-scivolo, ideale per installazioni in ambito domestico e commerciale.


The characteristic milled shape acts as an anti-slip function; ideal for installation in domestic and commercial environments.

UNYstep™-R-B Profilo paragrafino rigato con base tranciata
Ridged stair nosings and punched base

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRA10041A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver	2700	10



Esempio di posa
Installation example




Profilo paragrafino tecnico con gommino rigato antiscivolo, studiato per il bordo degli scalini in legno o ceramica.

Technical stair nosing with ridged, anti-slip rubber designed for the edge of wood or ceramic stairs.

UNYstep™-RP-B Profili paragrafini rigati con gommino e con base tranciata
Ridged stair nosings with anti-slip rubber and punched base


ART.	LEGA ALLOY	GOMMINO/FINITURA RUBBER/FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRPA10047GR	Alluminio / Aluminum	Grigio / Grey	2700	10




Composto da un profilo base in alluminio naturale e da un inserto in gomma multicolore intercambiabile; ideale per installazioni in ambito domestico e pubblico.

Composed of a basic profile in natural aluminium and an interchangeable multi-coloured rubber insert; ideal for installation in a domestic and public environment.

ART.	LEGA ALLOY	GOMMINO/FINITURA RUBBER/FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRPA10047MA	Alluminio / Aluminum	Marrone / Brown	2700	10




ART.	LEGA ALLOY	GOMMINO/FINITURA RUBBER/FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
PRPA10047NE	Alluminio / Aluminum	Nero / Black	2700	10




Gommini di ricambio per UNYstep-RP-B
Spare rubber inserts for UNYstep-RP-B

ART.	MATERIALE MATERIAL	FINITURA FINISH	Lung. mm. Leng. mm.	H. mm.
P10047GR	Pvc	Grigio / Grey	2700	10
P10047MA	Pvc	Marrone / Brown	2700	10
P10047NE	Pvc	Nero / Black	2700	10



Esempio di posa
Installation example



Scala 1:1






L'aletta verticale permette la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco evitando crepe e fessurazioni nel tempo. La particolare sagoma permette di utilizzarlo girandolo per due differenti spessori di pavimenti o rivestimenti, 10 mm. e 15 mm.

The vertical tab enables the overlapping of any covering or layer of plaster thus avoiding cracks or peeling over a period of time. The particular shape allows it to be used by turning it for two different thicknesses of flooring or covering 10mm and 15 mm.



Profilo paragrado tecnico "double function" in alluminio anodizzato, studiato per il bordo degli scalini e gli angoli a vista; copre la fuga tra alzata e pedata e irrobustisce lo spigolo dello scalino in modo elegante.

"Double function" technical stair nosings in anodised aluminium designed for the edge of steps and exposed corners; it covers the edge between the riser and the tread and elegantly strengthens the edge of the step.



PLA20253000A

UNYstep®-D-B


Profilo paragrado multifunzione - Multifunctional stair nosing

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Curvabile Bendable	Lung. mm. Leng. mm	H. mm
PLA1015A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		3000	10/15
PLA1015A-C	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		2700	10/15
PLA1015ABL	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		3000	10/15
PLA1015ABL-C	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		2700	10/15
PLA1015BIO	Alluminio / Aluminium	Bianco Opaco RAL 9003 Matt white RAL 9003		3000	10/15
PLA8125A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		2700	8/12,5
PLA8125ABL	Alluminio / Aluminium	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		2700	8/12,5
PLA8125BIO	Alluminio / Aluminium	Bianco Opaco RAL 9003 Matt white RAL 9003		2700	8/12,5
PLA105A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver		3000	10/5

NEW!


Profili curvabili e/o sagomabili manualmente o con macchina Unymac (vedi pag. 335)
Curved profiles and/or manually shaped or by the Unymac calender machine (see p. 335)

Esempio di posa
Installation example





ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Lung. mm. Leng. mm	H. mm
PLI1015L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	3000	10x15
PLI1015S/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Spazzolato con protettivo Brushed with protective	3000	10x15

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Lung. mm. Leng. mm	H. mm
PLA20253000A	Alluminio / Aluminium	Argento / Silver	3000	2,5



Esempio di posa
Installation example





Profilo a protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica o pavimenti, soprattutto in caso di taglio dei rivestimenti a 45°; la forma funge anche da finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento.

Profile to protect the external corners of ceramic coverings or floors, especially when cutting the coverings at 45°; the shape also acts as a symmetrical and accident-prevention finish on the corner of the covering.


UNYstep®-s Profilo di protezione angoli - Corner protection profile

Lunghezza articolo 3000mm
Article length 3000mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PSA4545A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		4,5
PSA4545ABL	Alluminio / Aluminum	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		4,5
PSA66A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		6
PSA88A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		8
PSA1010A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		10
PSA1010ABL	Alluminio / Aluminum	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished		10
PSA1010PGRC	Alluminio / Aluminum	Pietra grigio chiaro		10
PSA1010PGR	Alluminio / Aluminum	Pietra grigio		10
PSA1010PGRA	Alluminio / Aluminum	Pietra grigia antico		10
PSA1010GA	Alluminio / Aluminum	Pietra grigio antracite		10
PSA1010GAS	Alluminio / Aluminum	Pietra grigio antracite scuro		10
PSA1010PAG	Alluminio / Aluminum	Pietra avorio grigio		10
PSA1010PBC	Alluminio / Aluminum	Pietra beige chiaro		10
PSA1010PBA	Alluminio / Aluminum	Pietra beige antico		10
PSA1010PBM	Alluminio / Aluminum	Pietra beige marrone		10
PSA1010PCA	Alluminio / Aluminum	Pietra corten antico		10
PSA1010PBI	Alluminio / Aluminum	Pietra bianco		10
PSA1010PNE	Alluminio / Aluminum	Pietra nero		10

È utilizzato anche per la chiusura e la protezione di pavimenti e spigoli di gradini, realizzati con i più svariati materiali quali: parquet, pietra, resine e pavimenti LVT. Disponibile negli spessori 4,5-6-8-10mm.

It is also used for closing and protecting floors and edges of steps, made with the most varied materials such as: parquet, stone, resins and LVT floors. Available in thicknesses 4,5-6-8-10mm.



Profilo paragrafino tecnico "triangolare" in acciaio lucido con aletta tranciata ad incastro, studiato per il bordo degli scalini, box doccia e piani cucina; copre la fuga tra alzata e pedata e irrobustisce lo spigolo dello scalino in modo elegante.



Technical "triangular" stair nosing in polished steel with punched interlocking tab designed for the edge of stairs, showers and kitchen tops; it covers the edge between the riser and the tread and elegantly strengthens the edge of the step.

UNYstep®-T-B Profilo paragrafino triangolare - Polished with protective

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Lung. mm. Leng. mm	H. mm
PTRI8026L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	2700	8
PTRI10026L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	2700	10
PTRI12526L/304	Acciaio Inox AISI 304 DIN 1.4301 Stainless steel AISI 304 DIN 1.4301	Lucido con protettivo Polished with protective	2700	12,5

L'aletta verticale permette la sovrapposizione all'eventuale rivestimento o strato di intonaco evitando crepe e fessurazioni nel tempo; di facile applicazione, assicura un'ottima resistenza ai principali prodotti chimici.

The vertical tab enables the overlapping of any covering or layer of plaster thus avoiding cracks or peeling over a period of time. Easy to apply, it ensures an excellent resistance against the main chemical products.



Esempio di posa
Installation example

Accessori per passatoie scale

Accessories for stair runners

UNYstep™-PS Tubo con pomello in vero ottone lucido e verniciato
 Tube with knob in real polished, varnished sparkling brass



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Lung. mm. Leng. mm	Ø mm
PSTO11800L/P	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	800	11
PSTO11900L/P	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	900	11
PSTO111000L/P	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	1000	11
PSTO13800L/P	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	800	13
PSTO13900L/P	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	900	13
PSTO131000L/P	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	1000	13
PSTO131200L/P	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	1200	13

Tubo pretagliato senza pomello alluminio
 Pre-cut tube without aluminium



ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Lung. mm. Leng. mm	Ø mm
PSTA13800ABL	Alluminio Aluminum	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished	800	13
PSTA13800OBL	Alluminio Aluminum	Oro Brillantato Lucido Gold polished sparkling	800	13
PSTA13900ABL	Alluminio Aluminum	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished	900	13
PSTA13900OBL	Alluminio Aluminum	Oro Brillantato Lucido Gold polished sparkling	900	13
PSTA131000ABL	Alluminio Aluminum	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished	1000	13
PSTA131000OBL	Alluminio Aluminum	Oro Brillantato Lucido Gold polished sparkling	1000	13
PSTA131200ABL	Alluminio Aluminum	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished	1200	13
PSTA131200OBL	Alluminio Aluminum	Oro Brillantato Lucido Gold polished sparkling	1200	13

Ordinare separatamente i pomelli. / Order the knobs separately

Tubo senza pomello in alluminio e ottone lucido verniciato
 Tube without knob in aluminium and polished, varnished brass

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Lung. mm. Leng. mm	Ø mm
PSTA133000ABL	Alluminio Aluminum	Argento Brillantato Lucido Silver sparkling polished	3000	13
PSTA133000OBL	Alluminio Aluminum	Oro Brillantato Lucido Gold sparkling polished	3000	13
PSTO113000L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	3000	11
PSTO133000L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	3000	13

Si eseguono tagli a misura con un sovrapprezzo di 4,00 € di listino al pezzo. Minimo d'ordine 30 pezzi.
 Profiles cut-to-measure can be executed at an additional price of 4,00 € to the price list. Minimum order: 30 pieces

UNYstep™-PS Pomello / Knob

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Ø mm
PSPO11L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	11
PSPO13L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	13
PSPO13C	Ottone	Cromato Lucido Chromed sparkling	13


Cerniere / Cerniere

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Ø mm
PSCO12L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	12
PSCO14L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	14
PSCO14C	Ottone	Cromato Lucido Chromed sparkling	14


Occhiolo / Eye-bolt

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA / FINISH	Ø mm
PSOO12L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	12
PSOO14L	Ottone Brass	Lucido Verniciato Varnished sparkling	14
PSOO14C	Ottone	Cromato Lucido Chromed sparkling	14

