




# UNYter®

Profili per terrazze e balconi  
Profiles for terraces and balconies






PTA10038A

## UNYter®-BA

Profilo perimetrale di protezione e finitura del bordo in cemento di balconi e terrazze  
 Protective perimeter trim profiles for cement edges of balconies and terraces

Lunghezza barre 2700mm  
 Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
PTA8038A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		8
PTA10038A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		10
PTA8038GAS	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite scuro / Dark anthracite Grey		8
PTA10038GAS	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite scuro / Dark anthracite Grey		10
PTA8038GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Anthracite Grey		8
PTA10038GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Anthracite Grey		10
PTA8038GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		8
PTA10038GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10
PTA12538A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		12,5


**NEW!**


PTA10038...

**NEW!**
**NEW!**

## Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 150x150mm  
 Dimensions 150x150mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
TAEPTA8038A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		8
TAEPTA10038A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		10
TAEPTA8038GAS	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite scuro / Dark anthracite Grey		8
TAEPTA10038GAS	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite scuro / Dark anthracite Grey		10
TAEPTA8038GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Anthracite Grey		8
TAEPTA10038GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Anthracite Grey		10
TAEPTA8038GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		8
TAEPTA10038GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10
TAEPTA12538A	Alluminio / Aluminum	Argento / Silver		12,5




TAEPTA10038..



PTA10038A



PTA5010GA




PTA5010..

Gocciolatoio - Drip

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
PTA501091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010/ White Ral 9010		10	40
PTA5010GR	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 / Grey Ral 7038		10	40
PTA5010TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		10	40
PTA5010GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	40




TAEPTA5010..

Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 150x150mm  
Dimensions 150x150mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
TAEPTA501091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010/ White Ral 9010		10	40
TAEPTA5010GR	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 / Grey Ral 7038		10	40
TAEPTA5010TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		10	40
TAEPTA5010GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	40




GPTA5010..

Giunzione - Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
GPTA501091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010/ White Ral 9010		10	50
GPTA5010GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		10	50
GPTA5010TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		10	50
GPTA5010GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	50




PTA66221..

Gocciolatoio - Drip

Lunghezza barre 3000mm  
Bar length 3000mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
PTA6621GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		21	45
PTA6621TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown Ral 8019		21	45




PTA6621GA

Angolo esterno 90° - External corner 90°

Lunghezza barre 150x150mm  
Bar length 150x150mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
TAEPTA6621GA	Alluminio Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		21	45
TAEPTA6621TM	Alluminio Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		21	45



GPTA6621..

Giunzione - Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
GPTA6621GA	Alluminio Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		21	66
GPTA6621TM	Alluminio Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		21	66



PTA30100A

## UNYter®-BA


Profilo perimetrale di protezione e finitura del bordo in cemento di balconi e terrazze, la dimensione ridotta della parte a sbalzo evita la rimozione delle ringhiere perimetrali.

Perimeter profile for protection and finishing of the concrete edge of balconies and terraces, the reduced size of the cantilevered part prevents the removal of the perimeter railings

### Gocciolatoio - Drip

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
PTA30100A	Alluminio / Aluminum	Argento /Silver		10	30
PTA3010091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10	30
PTA30100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 / Grey Ral 7038		10	30
PTA30100GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10	30
PTA30100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	30
PTA30100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	30
PTA30125A	Alluminio / Aluminum	Argento /Silver		12,5	30
PTA3012591/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		12,5	30
PTA30125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5	30
PTA30125GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		12,5	30
PTA30125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5	30
PTA30125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 / Dark brown RAL 8019		12,5	30




PTA30100...

### Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 150x150mm  
Dimensions 150x150mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
TAEPTA30100A	Alluminio / Aluminum	Argento /Silver		10
TAEPTA3010091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10
TAEPTA30100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		10
TAEPTA30100GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10
TAEPTA30100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10
TAEPTA30100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10
TAEPTA30125A	Alluminio / Aluminum	Argento /Silver		12,5
TAEPTA3012591/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		12,5
TAEPTA30125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5
TAEPTA30125GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		12,5
TAEPTA30125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5
TAEPTA30125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5















TAEPTA30100...


Giunzione - Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm



GPTA30100...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
GPTA30100A	Alluminio / Aluminum	Argento /Silver		10
GPTA3010091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10
GPTA30100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		10
GPTA30100GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10
GPTA30100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10
GPTA30100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10
GPTA30125A	Alluminio / Aluminum	Argento /Silver		12,5
GPTA3012591/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		12,5
GPTA30125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5
GPTA30125GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		12,5
GPTA30125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5
GPTA30125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 / Dark brown RAL 8019		12,5



TAEPTA30100A



## UNYter®-BA-D


Profilo perimetrale di protezione e finitura del bordo in cemento di balconi e terrazze. La sua caratteristica con una parte piana per far defluire l'acqua e una a sbalzo dotata di fori ad asola, aiutano ad un migliore scarico dell'acqua piovana.

Perimeter profile for protection and finishing of the concrete edge of balconies and terraces. Its characteristic with a flat part to let the water flow and a cantilevered one equipped with slotted holes, help to better drain rainwater.

### Gocciolatoio - Drip

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
PTA53D10091/R	Alluminio Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10	53
PTA53D100GR	Alluminio Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		10	53
PTA53D100GR/R	Alluminio Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10	53
PTA53D100GA	Alluminio Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	53
PTA53D100TM	Alluminio Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	53
PTA53D12591/R	Alluminio Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		12,5	53
PTA53D125GR	Alluminio Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5	53
PTA53D125GR/R	Alluminio Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		12,5	53
PTA53D125GA	Alluminio Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5	53
PTA53D125TM	Alluminio Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		12,5	53




PTA53D100...

### Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 150x150mm  
Dimensions 150x150mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
TAEPTA53D1091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10
TAEPTA53D10GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		10
TAEPTA53D10GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10
TAEPTA53D10GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10
TAEPTA53D10TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 / Dark brown RAL 8019		10
TAEPTA53D1291/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		12,5
TAEPTA53D12GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5
TAEPTA53D12GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		12,5
TAEPTA53D12GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5
TAEPTA53D12TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro Ral 8019 / Dark brown Ral 8019		12,5



TAEPTA53D...

Angolo interno 90° - Internal corner 90°

Dimensioni 150x150mm  
Dimensions 150x150mm




TAIPTA53D...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
TAIPTA53D1091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10
TAIPTA53D10GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		10
TAIPTA53D10GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10
TAIPTA53D10GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10
TAIPTA53D10TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10
TAIPTA53D1291/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		12,5
TAIPTA53D12GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5
TAIPTA53D12GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		12,5
TAIPTA53D12GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5
TAIPTA53D12TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		12,5

Giunzione - Joint


Confezione 1 superiore + 1 inferiore | Pack of 1 upper + 1 lower

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm



GPTA53D...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm
GPTA53D1091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10
GPTA53D10GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		10
GPTA53D10GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10
GPTA53D10GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10
GPTA53D10TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10
GPTA53D1291/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		12,5
GPTA53D12GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5
GPTA53D12GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		12,5
GPTA53D12GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5
GPTA53D12TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro Ral 8019 Dark brown Ral 8019		12,5



GPTA53D12GR



Profili perimetrali per terrazze e balconi in alluminio e acciaio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri con spessore di 80 microns

Perimeter trim profiles for terraces and balconies in aluminium and steel painted on all surfaces with polyester powder at a thickness of 80 microns


**Profilo perimetrale di protezione e finitura del bordo in cemento di balconi e terrazze con base ad incastro tranciata, con aletta superiore di contenimento anche del rivestimento piastrellato. Ideato per posa con colla, il profilo è dotato di un angolo di scolo inclinato verso l'esterno. Disponibili spigoli esterni e giunzioni.**

**Protective, perimeter trim profiles for cement edges of balconies and terraces with punched interlocking bases. Designed for installation using adhesive, the profile has a discharge angle tilted towards the outside. External corners and joints are available.**


**UNYter®-BA** Profilo per balconi e terrazzi con base a incastro  
Profiles for balconies and terraces with interlocking bases

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
PTA5510091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		10	55
PTA5510091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10	55
PTA55100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		10	55
PTA55100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		10	55
PTA55100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	55
PTA55100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		10	55
PTA55100GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10	55
PTA55100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	55
PTA55100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	55
PTA5512591	Alluminio / Aluminum	Bianco Ral 9010 White Ral 9010		12,5	55
*PTA55125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		12,5	55
PTA55125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		12,5	55
*PTA55125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	55
PTA55125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		12,5	55
*PTA55125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		12,5	55
PTA55125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	55
PTI55100L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	55
PTI55125L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	55

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm



Esempio di posa  
Installation example



**NEW!**


**NEW!**

**NEW!**

**NEW!**

Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 150x150mm - Dimensions 150x150mm



TAEPTA55..

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
TAEPTA5510091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 / White Ral 9010		10	55
TAEPTA5510091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10	55
TAEPTA55100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019		10	55
TAEPTA55100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	55
TAEPTA55100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	55
TAEPTA55100GR	Alluminio / Aluminum	GrigioRal 7038 Grey Ral 7038		10	55
TAEPTA55100GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10	55
TAEPTA55100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	55
TAEPTA55100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	55
TAEPTA5512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 / White Ral 9010		12,5	55
TAEPTA55125BE*	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019		12,5	55
TAEPTA55125CO*	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	55
TAEPTA55125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5	55
TAEPTA55125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5	55
TAEPTA55125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 / Brown Ral 8003		12,5	55
TAEPTA55125TM*	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	55
TAEPTI55100L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	55
TAEPTI55125L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	55

NEW!

NEW!

NEW!


NEW!

NEW!

NEW!

Angolo interno 90° - Internal corner 90°

Dimensioni 150x150mm - Dimensions 150x150mm



TAIPTA55...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
TAIPTA5510091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 / White Ral 9010		10	55
TAIPTA5510091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10	55
TAIPTA55100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019		10	55
TAIPTA55100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	55
TAIPTA55100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	55
TAIPTA55100GR	Alluminio / Aluminum	GrigioRal 7038 Grey Ral 7038		10	55
TAIPTA55100GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10	55
TAIPTA55100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	55
TAIPTA55100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	55

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Giunzione- Joint

Lunghezza giunzione 55mm - Joint length 55mm



GPTA55...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
GPTA5510091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 / White Ral 9010		10	55
GTA5510091/R	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 rangrinzato White Ral 9010 wrinkled		10	55
GPTA55100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019		10	55
GPTA55100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	55
GPTA55100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		10	55
GPTA55100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		10	55
GPTA55100GR/R	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 rangrinzato Grey Ral 7038 wrinkled		10	55
GPTA55100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	55
GPTA55100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	55
GPTA5512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 / White Ral 9010		12,5	55
*GPTA55125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019		12,5	55
*GPTA55125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	55
GPTA55125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite / Grey anthracite		12,5	55
GPTA55125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 / Grey Ral 7038		12,5	55
*GPTA55125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 / Brown Ral 8003		12,5	55
GPTA55125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	55
GPTI55100L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	55
GPTI55125L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	55


NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

\*Articolo su ordinazione tempi e prezzo da concordare. Item made to order, times and price to be agreed




Esempio di posa  
Installation example

### UNYter®-BA Profilo per balconi e terrazzi con base a incastrò Profiles for balconies and terraces with interlocking bases


Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
PTA7510091	Alluminio / Aluminum	Bianco Ral 9010 White Ral 9010		10	75
PTA75100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		10	75
PTA75100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		10	75
PTA75100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	75
PTA75100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		10	75
PTA75100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	75
PTA75100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	75
PTA7512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		12,5	75
PTA75125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		12,5	75
PTA75125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	75
PTA75125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		12,5	75
PTA75125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 Grey Ral 7038		12,5	75
PTA75125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		12,5	75
PTA75125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	75
PTI75100L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	75
PTI75125L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	75



Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 150x150mm  
Dimensions 150x150mm



TAEPTA75...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
TAEPTA7510091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		10	75
TAEPTA75100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		10	75
TAEPTA75100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	75
TAEPTA75100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		10	75
TAEPTA75100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		10	75
TAEPTA75100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	75
TAEPTA75100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	75
TAEPTA7512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		12,5	75
TAEPTA75125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		12,5	75
TAEPTA75125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	75
TAEPTA75125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		12,5	75
TAEPTA75125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		12,5	75
TAEPTA75125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		12,5	75
TAEPTA75125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	75
TAEPTI75100L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	75
TAEPTI75125L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	75

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Giunzione- Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm



GPTA75...


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
GPTA7510091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		10	75
GPTA75100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		10	75
GPTA75100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		10	75
GPTA75100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	75
GPTA75100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		10	75
GPTA75100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	75
GPTA75100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	75
GPTA7512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		12,5	75
GPTA75125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		12,5	75
GPTA75125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	75
GPTA75125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		12,5	75
GPTA75125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		12,5	75
GPTA75125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		12,5	75
GPTA75125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	75
GPTI75100L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	75
GPTI75125L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	75

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!



Esempio di posa  
Installation example

**UNYter®-BA** Profilo per balconi e terrazzi con base a incastro  
Profiles for balconies and terraces with interlocking bases

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm
PTA9510091	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		10	95
PTA95100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		10	95
PTA95100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		10	95
PTA95100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	95
PTA95100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		10	95
PTA95100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	95
PTA95100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	95
PTA9512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		12,5	95
PTA95125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		12,5	95
PTA95125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		12,5	95
PTA95125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	95
PTA95125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		12,5	95
PTA95125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		12,5	95
PTA95125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	95
PTI95100L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	95
PTI95125L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	95

**NEW!**

**NEW!**

**NEW!**


**NEW!**



PTA95..

Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 150x150mm  
Dimensions 150x150mm



TAEPTA95..

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm	
TAEPTA9510091	Alluminio / Aluminum	Bianco Ral 9010 White Ral 9010		10	95	
TAEPTA95100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		10	95	
TAEPTA95100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	95	NEW!
TAEPTA95100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		10	95	NEW!
TAEPTA95100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		10	95	
TAEPTA95100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	95	
TAEPTA95100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	95	
TAEPTA9512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		12,5	95	
TAEPTA95125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		12,5	95	
TAEPTA95125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	95	NEW!
TAEPTA95125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		12,5	95	NEW!
TAEPTA95125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		12,5	95	
TAEPTA95125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		12,5	95	
TAEPTA95125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	95	
TAEPTI95100L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	95	
TAEPTI95125L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	95	

Giunzione- Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm



GPTA95...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	H. mm	L. mm	
GPTA9510091	Alluminio / Aluminum	Bianco Ral 9010 White Ral 9010		10	95	
GPTA95100BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		10	95	
GPTA95100CO	Alluminio / Aluminum	Corten		10	95	NEW!
GPTA95100GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		10	95	NEW!
GPTA95100GR	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 Grey Ral 7038		10	95	
GPTA95100MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		10	95	
GPTA95100TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		10	95	
GPTA9512591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		12,5	95	
GPTA95125BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		12,5	95	
GPTA95125CO	Alluminio / Aluminum	Corten		12,5	95	NEW!
GPTA95125GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		12,5	95	NEW!
GPTA95125GR	Alluminio / Aluminum	Grigio Ral 7038 Grey Ral 7038		12,5	95	
GPTA95125MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		12,5	95	
GPTA95125TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		12,5	95	
GPTI95100L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		10	95	
GPTI95125L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		12,5	95	




Profili perimetrali per terrazze e balconi in alluminio e acciaio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri con spessore di 80 microns

Perimeter trim profiles for terraces and balconies in aluminium and steel painted on all surfaces with polyester powder at a thickness of 80 microns

**Profilo perimetrale di protezione e finitura del bordo in cemento di balconi e terrazze con base ad incastro tranciata. Ideato per posa con colla, il profilo è dotato di un angolo di scolo inclinato verso l'esterno. Disponibili spigoli esterni e giunzioni.**

**Protective, perimeter trim profiles for cement edges of balconies and terraces with punched interlocking bases. Designed for installation using adhesive, the profile has a discharge angle tilted towards the outside. External corners and joints are available.**




Esempio di posa  
Installation example

**UNYter®-B** Profilo per balconi e terrazzi con base a incastro  
Profiles for balconies and terraces with interlocking bases

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
PTA5591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		55
PTA55BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		55
PTA55GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		55
PTA55GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		55
PTA55MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		55
PTA55TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		55
PTI55L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		55



**Angolo esterno 90° - External corner 90°**


Dimensioni 200x200mm  
Dimensions 200v200mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
TAEPTA5591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		55
TAEPTA55BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		55
TAEPTA55GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		55
TAEPTA55GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		55
TAEPTA55MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		55
TAEPTA55TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		55
TAEPTI55L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		55



Giunzione - Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm





GPTA55...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
GPTA5591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		55
GPTA55BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		55
GPTA55GA	Alluminio / Aluminum	Grigio antracite Grey anthracite		55
GPTA55GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		55
GPTA55MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		55
GPTA55TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		55
GPTI55L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		55



GPTA55GA




Esempio di posa  
Installation example

## UNYter®-B Profilo per balconi e terrazzi con base a incastro Profiles for balconies and terraces with interlocking bases

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
PTA7591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		75
PTA75BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		75
PTA75GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		75
PTA75MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		75
PTA75TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		75
PTI75L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		75




PTA75..

## Angolo esterno 90° - External corner 90°

Dimensioni 200x200mm  
Dimensions 200v200mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
TAEPTA7591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		75
TAEPTA75BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		75
TAEPTA75GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		75
TAEPTA75MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		75
TAEPTA75TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		75
TAEPTI75L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		75



TAEPTA75..

Giunzione - Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm




GPTA75...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
GPTA7591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		75
GPTA75BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		75
GPTA75GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		75
GPTA75MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		75
GPTA75TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		75
GPTI75L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		75



GPTA75BE



Esempio di posa  
Installation example


**Profilo perimetrale di protezione e finitura del bordo in cemento di balconi e terrazze con base ad incastro tranciata. Ideato per posa con colla, il profilo è dotato di un angolo di scolo inclinato verso l'esterno. Disponibili spigoli esterni e giunzioni.**

**Perimeter profile for protection and finishing of the concrete edge of balconies and terraces with interlocking cut base. Designed for installation with glue, the profile has an outwardly inclined drain angle. External corners and joints available.**

### UNYter-B Profilo per balconi e terrazze con base a incastro Profiles for balconies and terraces with interlocking bases

Lunghezza barre 2700mm  
Bar length 2700mm


ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
PTA9591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		95
PTA95BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		95
PTA95GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		95
PTA95MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		95
PTA95TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		95
PTI95L/304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		95



### Angolo esterno 90° - External corner 90°


Dimensioni 200x200mm  
Dimensions 200v200mm

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
TAEPTA9591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		95
TAEPTA95BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		95
TAEPTA95GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		95
TAEPTA95MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		95
TAEPTA95TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		95
TAEPTI95L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		95



Giunzione - Joint

Lunghezza giunzione 70mm  
Joint length 70mm



GPTA95...

ART.	LEGA ALLOY	FINITURA FINISH	COLORE COLOUR	L. mm
GPTA9591	Alluminio / Aluminum	Bianco ral 9010 White Ral 9010		95
GPTA95BE	Alluminio / Aluminum	Beige Ral 1019 Beige Ral 1019		95
GPTA95GR	Alluminio / Aluminum	Grigio ral 7038 Grey Ral 7038		95
GPTA95MA	Alluminio / Aluminum	Marrone Ral 8003 Brown Ral 8003		95
GPTA95TM	Alluminio / Aluminum	Testa di moro ral 8019 Dark brown RAL 8019		95
GPTI95L304	Acciaio inox lucido Polished stainless steel	Lucido con protettivo Sparkling with protective		95



**COLORE SATINATI**  
**SATIN COLOR**




SATIN SILVER  
ARGENTO SATINATO

**COLORI SEMILUCIDI**  
**SEMI-GLOSS COLORS**



BIANCO RAL 9010  
WHITE RAL 9010



GRIGIO RAL 7038  
GRAY RAL 8019




TESTA DI MORO RAL 8019  
RAL 8019 DARK BROWN




BEIGE RAL 1019  
BEIGE RAL 1019


**COLORI RAGGRINZATI**  
**WRINKLED COLORS**



GRIGIO ANTRACITE  
ANTHRACITE GRAY



GRIGIO ANTRACITE SCURO  
DARK ANTHRACITE GRAY



BIANCO RAL 9010  
WHITE RAL 9010



TESTA DI MORO RAL 8019  
RAL 8019 DARK BROWN



CORTEN